



Candidato: _____

Assinatura: _____

PROVA TEÓRICA – CARTÃO RESPOSTA

Valor de cada questão (50): 0,2	0,2	x	=
---------------------------------	-----	---	---

QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA
1	A	14	B	27	D	40	C
2	C	15	C	28	A	41	D
3	C	16	B	29	E	42	C
4	D	17	E	30	C	43	C
5	A	18	D	31	C	44	C
6	A	19	B	32	A	45	D
7	A	20	B	33	C	46	B
8	B	21	A	34	A	47	C
9	A	22	A	35	C	48	E
10	E	23	D	36	E	49	D
11	A	24	B	37	C	50	C
12	A	25	E	38	D		
13	A	26	B	39	E		



Candidato: _____

Assinatura: _____

PROVA PRÁTICA – PATOLOGIA DE NECRÓPSIA/MACROSCOPIA

Valor de cada questão (20): 0,5	0,5	x	=
--	------------	----------	----------

QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA
1	D	11	B
2	A	12	C
3	A	13	C
4	A	14	D
5	D	15	A
6	B	16	B
7	A	17	C
8	A	18	B
9	C	19	C
10	C	20	A



Candidato: _____

Assinatura: _____

PROVA PRÁTICA – PATOLOGIA DE MICROSCOPIA

Valor de cada questão (20): 0,5	0,5	x	=
--	------------	----------	----------

QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA
1	C	11	A
2	D	12	A
4	B	14	B
5	B	15	B
6	C	16	A
7	D	17.1	C
8	B	17.2	A
9	E	18	B
10	D		

3A) Carcinoma medular

3B) Calcitonina, Cromogranina A, Sinaptofisina e TTF1 positivos

Tireoglobulina negativa

3C) NEM 2

11B) PLAG1

12B)

- Células oncocíticas com altura 3-5x maior do que a largura
- Características óbvias de carcinoma papilífero (pseudoinclusões frequentes)
- Folículos longos com aparência de “trilhos de trem”(tram-track) e polarização

13A) Carcinoma de células escamosas não-ceratinizante de nasofaringe

13B) CISH para EBER

14B) CD30 positivo; CD20 negativo (ou negativo na maior parte das células diagnósticas); PAX5 positivo em padrão atenuado – mais importante); CD15 positivo na maior parte dos casos.

15B) Lúpus eritematoso sistêmico (linfadenite indistinguível morfológicamente de KFL).

19A) Hanseníase

19B) Faraco, Fite-Farato, Ziehl-Neelsen

20A) Linfoma centro folicular primário cutâneo.

20B) Excluir a possibilidade de linfonomegalia e possível acometimento secundário da pele por linfoma folicular sistêmico.